

Family: Drepanidae

Subfamily: Drepaninae

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>acutula</i>	<i>Oreta vatama acutula</i>	Watson, 1967: 191	HT, PT
<i>angularis</i>	<i>Oreta angularis</i>	Watson, 1967: 187	HT, PT
<i>aphya</i>	<i>Ditrigona aphyia</i>	Wilkinson, 1968: 485	HT
<i>arcuata</i>	<i>Auzata chinensis arcuata</i>	Watson, 1958: 242	HT, PT
<i>artema</i>	<i>Ditrigona artema</i>	Wilkinson, 1968: 469	PT
<i>berres</i>	<i>Ditrigona berres</i>	Wilkinson, 1968: 486	HT, PT
<i>bifida</i>	<i>Deroca hidda bifida</i>	Watson, 1957b: 137	HT, PT
<i>bitorosa</i>	<i>Palaeodrepana harpagula bitorosa</i>	Watson, 1968: 97	HT, PT
<i>candida</i>	<i>Ditrigona candida</i>	Wilkinson, 1968: 472	HT, PT
<i>carinata</i>	<i>Deroca inconclusa carinata</i>	Watson, 1957b: 143	HT, PT
<i>cerodeta</i>	<i>Ditrigona conflexaria cerodeta</i>	Wilkinson, 1968: 477	HT, PT
<i>chama</i>	<i>Ditrigona chama</i>	Wilkinson, 1968: 488	PT
<i>chionea</i>	<i>Ditrigona chionea</i>	Wilkinson, 1968: 490	PT
<i>cirruncata</i>	<i>Ditrigona cirruncata</i>	Wilkinson, 1968: 497	HT, PT
<i>cristata</i>	<i>Auzata superba cristata</i>	Watson, 1958: 248	HT
<i>curta</i>	<i>Callidrepana gemina curta</i>	Watson, 1968: 121	HT, PT
<i>danieli</i>	<i>Cilix danieli</i>	Watson, 1968: 141	HT, PT
<i>diana</i>	<i>Ditrigona diana</i>	Wilkinson, 1968: 420	PT
<i>emarginata</i>	<i>Palaeodrepana harpagula emarginata</i>	Watson, 1968: 94	HT, PT
<i>erminea</i>	<i>Ditrigona quinaria erminea</i>	Wilkinson, 1968: 442	HT, PT
<i>finita</i>	<i>Tridrepana finita</i>	Watson, 1957a: 480	HT, PT
<i>flavobrunnea</i>	<i>Oreta flavobrunnea</i>	Watson, 1967: 186	HT, PT
<i>flexuosa</i>	<i>Drepana pallida flexuosa</i>	Watson, 1968: 107	HT, PT
<i>forcipulata</i>	<i>Callidrepana hirayamai forcipulata</i>	Watson, 1968: 124	HT, PT
<i>fulvior</i>	<i>Agnidra fulvior</i>	Watson, 1968: 31	HT, PT
<i>fuscifascia</i>	<i>Pseudalbara fuscifascia</i>	Watson, 1968: 67	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Agnidra hoenei</i>	Watson, 1968: 31	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Oreta hoenei hoenei</i>	Watson, 1967: 173	HT, PT
<i>inangulata</i>	<i>Oreta hoenei inangulata</i>	Watson, 1967: 173	HT, PT
<i>jardanaria</i>	<i>Corycia (Bapta) jardanaria</i>	Oberthür, 1923: 238	LT
<i>legnichrysa</i>	<i>Ditrigona legnichrysa</i>	Wilkinson, 1968: 466	PT
<i>leucophaea</i>	<i>Ditrigona leucophaea</i>	Wilkinson, 1968: 443	HT, PT
<i>liensis</i>	<i>Oreta liensis</i>	Watson, 1967: 179	HT, PT
<i>luculenta</i>	<i>Oreta vatama luculenta</i>	Watson, 1967: 189	PT
<i>maculosa</i>	<i>Tridrepana maculosa</i>	Watson, 1957a: 488	HT, PT
<i>margarita</i>	<i>Ditrigona margarita</i>	Wilkinson, 1968: 483	HT, PT
<i>marginata</i>	<i>Tridrepana marginata</i>	Watson, 1957a: 490	HT, PT
<i>marmorea</i>	<i>Ditrigona marmorea</i>	Wilkinson, 1968: 471	PT
<i>media</i>	<i>Ditrigona media</i>	Wilkinson, 1968: 431	PT

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>mytylata</i>	<i>Corycia mytylata</i>	Guenée, [1858]: 58	HT
<i>ovata</i>	<i>Callidrepana ovata</i>	Watson, 1968: 117	HT, PT
<i>pallidinota</i>	<i>Paralbara pallidinota</i>	Watson, 1968: 24	HT, PT
<i>patula</i>	<i>Cilix patula</i>	Watson, 1968: 139	HT, PT
<i>platytes</i>	<i>Ditrigona platytes</i>	Wilkinson, 1968: 492	HT, PT
<i>policharia</i>	<i>Corycia (Bapta) policharia</i>	Oberthür, 1923: 237	LT
<i>polyobotaria</i>	<i>Corycia polyobotaria</i>	Oberthür, 1923: 237	LT
<i>pomenaria</i>	<i>Corycia (Bapta) pomenaria</i>	Oberthür, 1923: 238	LT
<i>prolatior</i>	<i>Betalbara manleyi prolatior</i>	Watson, 1968: 53	HT, PT
<i>prolixa</i>	<i>Auzata chinensis prolixa</i>	Watson, 1958: 238	HT, PT
<i>recava</i>	<i>Nordstroemia recava</i>	Watson, 1968: 84	HT, PT
<i>rectilinea</i>	<i>Betalbara rectilinea</i>	Watson, 1968: 61	PT
<i>rufata</i>	<i>Drepana dispilata rufata</i>	Watson, 1968: 111	HT, PT
<i>shania</i>	<i>Oreta shania</i>	Watson, 1967: 175	HT, PT
<i>shensiensis</i>	<i>Betalbara flavilinea shensiensis</i>	Watson, 1968: 58	HT, PT
<i>sinensis</i>	<i>Oreta pavaca sinensis</i>	Watson, 1967: 184	HT, PT
<i>specca</i>	<i>Teldenia specca</i>	Wilkinson, 1967: 314	PT
<i>spicula</i>	<i>Paralbara spicula</i>	Watson, 1968: 22	HT, PT
<i>spiculata</i>	<i>Auzata minuta spiculata</i>	Watson, 1958: 253	HT, PT
<i>spilota</i>	<i>Ditrigona spilota</i>	Wilkinson, 1968: 423	HT, PT
<i>spodia</i>	<i>Ditrigona quinaria spodia</i>	Wilkinson, 1968: 442	HT, PT
<i>tephroides</i>	<i>Ditrigona tephroides</i>	Wilkinson, 1968: 464	HT, PT
<i>tienia</i>	<i>Oreta hoenei tienia</i>	Watson, 1967: 175	HT, PT
<i>timutia</i>	<i>Oreta loochooana timutia</i>	Watson, 1967: 168	HT, PT
<i>titana</i>	<i>Ditrigona titana</i>	Wilkinson, 1968: 453	HT, PT
<i>trispina</i>	<i>Oreta trispina</i>	Watson, 1967: 177	HT, PT
<i>tsina</i>	<i>Oreta vatama tsina</i>	Watson, 1967: 191	HT, PT
<i>typhodes</i>	<i>Ditrigona typhodes</i>	Wilkinson, 1968: 456	HT, PT
<i>undata</i>	<i>Nordstroemia undata</i>	Watson, 1968: 90	HT, PT
<i>unispina</i>	<i>Tridrepana unispina</i>	Watson, 1957a: 458	PT

References:

Guenée, M. A. [1858]: Uranides et Phalénites, 2, In Boisduval & Guenée, Histoire Naturelle des Insectes (Species général des Lépidoptères), 10. - Roret, Paris, 584 pp..

Oberthür, C. (1923): Révision iconographique des espèces de Phalénites (*Geometra* Linné) énumérées et décrites par Guenée dans le Volume 10 du Species Général des Lépidoptères, publié à Paris, chez l'éditeur Roret, en 1857. - Études de Lépidoptérologie comparée 20: 213-283.

Watson, A. (1957a): A revision of the genus *Tridrepana* Swinhoe (Lepidoptera: Drepanidae). - Bull. Brit. Mus. Nat. Hist. Entomology 4 (9): 407-500.

Watson, A. (1957b): A revision of the genus *Deroica* Walker (Lepidoptera, Drepanidae). - Ann. Mag. Nat. Hist. Ser. 12, 10: 129-148.

Watson, A. (1958): A revision of the genus *Auzata* Walker (Lepidoptera, Drepanidae). - Bonn. zool. Beitr. 9 (2/4): 232-257.

Watson, A. (1967): A survey of the extra- Ethiopian Oretinae (Lepidoptera, Drepanidae). - Bull. Brit. Mus. Nat. Hist. Entomology, Supplement 12, 19 (3): 149-221.

Watson, A. (1968): The taxonomy of the Drepanidae represented in China, with an account of their world distribution (Lepidoptera: Drepanidae). - Bull. Brit. Mus. Nat. Hist. Entomology, Supplement 12, 1968: 1-151.

Wilkinson, C. (1967): A taxonomic revision of the genus *Teldenia* Moore (Lepidoptera: Drepanidae: Drepaninae). - Trans. Royal Ent. Soc. London 119: 303-362.

Wilkinson, C. (1968): A taxonomic revision of the genus *Ditrigona* (Lepidoptera: Drepanidae: Drepaninae). - Trans. Zool. Soc. London 31: 403-517.

Family: Drepanidae

Subfamily: Thyatirinae

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>aurisigna</i>	<i>Saronaga commifera aurisigna</i>	Bryk, [1943] 1942: 4	PT
<i>aurata</i>	<i>Habrosyne indica aurata</i>	Werny, 1966: 280	PT
<i>birohoensis</i>	<i>Tethea consimilis birohoensis</i>	Werny, 1966: 399	HT, PT
<i>chekiangensis</i>	<i>Habrosyne fraterna chekiangensis</i>	Werny, 1966: 275	HT, PT
<i>chekiangensis</i>	<i>Tethea oberthueri chekiangensis</i>	Werny, 1966: 387	HT, PT
<i>chinensis</i>	<i>Habrosyne argenteipuncta chinensis</i>	Werny, 1966: 293	HT, PT
<i>continentalis</i>	<i>Takapsestis (Takapsestis) wilemaniella continentalis</i>	Laszlo, Ronkay & Ronkay, 2001: 68	PT
<i>contrastata</i>	<i>Tethea albicostata contrastata</i>	Werny, 1966: 377	HT, PT
<i>curvata</i>	<i>Spilobasis curvata</i>	Laszlo et al., 2007: 149	LT, PLT
<i>decorata</i>	<i>Polyploca decorata</i>	Laszlo et al., 2004: 132	LT, PLT
<i>delattini</i>	<i>Gaurena delattini</i>	Werny, 1966: 116	HT, PT
<i>dentata</i>	<i>Habrosyne dentata</i>	Werny, 1966: 305	HT, PT
<i>dubitatrix</i>	<i>Haplothyatira unipunctata dubitatrix</i>	Bryk, [1943] 1942: 13	PT
<i>ebba</i>	<i>Psidopala ebba</i>	Bryk, [1943] 1942: 7	PT
<i>fascinata</i>	<i>Takapsestis fascinata</i>	Yoshimoto, 1990: 236	HT, PT
<i>flavescens</i>	<i>Habrosyne indica flavescens</i>	Werny, 1966: 282	PT
<i>flavescens</i>	<i>Tethea consimilis flavescens</i>	Werny, 1966: 406	HT, PT
<i>fletcheri</i>	<i>Gaurena fletcheri</i>	Werny, 1966: 130	HT, PT
<i>fukienensis</i>	<i>Tethea oberthueri fukienensis</i>	Werny, 1966: 388	HT, PT
<i>fusca</i>	<i>Tethea fusca</i>	Werny, 1966: 364	HT, PT
<i>grisea</i>	<i>Habrosyne indica grisea</i>	Werny, 1966: 279	PT
<i>griseobasalis</i>	<i>Palimpsestis griseobasalis</i>	Sick, 1941: 6	HT
<i>griseofasciata</i>	<i>Tethea ampliata griseofasciata</i>	Werny, 1966: 355	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Horithyatira hoenei</i>	Werny, 1966: 149	HT, PT

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>hoenei</i>	<i>Palimpsestis hoenei</i>	Sick, 1941: 6 Yoshimoto, 1989: 13	HT (LT)
<i>hoenei</i>	<i>Polyploca hoenei</i>	Yoshimoto, 1988a: 121	LT, PLT
<i>hoenei</i>	<i>Spilobasis hoenei</i>	Laszlo et al., 2007: 153	LT, PLT
<i>hoenei</i>	<i>Tethea consimilis hoenei</i>	Werny, 1966: 405	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Thyatira hoenei</i>	Laszlo et. al., 2007: 81	LT, PLT
<i>indecorata</i>	<i>Psidopala pseudoornata indecorata</i>	Werny, 1966: 188	HT, PT
<i>japonica</i>	<i>Habrosyne fraterna japonica</i>	Werny, 1966: 276	PT
<i>japonica</i>	<i>Thyatira batis japonica</i>	Werny, 1966: 35	PT
<i>kwangtungensis</i>	<i>Thyatira rubrescens kwangtungensis</i>	Werny, 1966: 43	HT, PT
<i>likiangensis</i>	<i>Gaurena albifasciata likiangensis</i>	Werny, 1966: 108	HT
<i>likiangensis</i>	<i>Thyatira likiangensis</i>	Laszlo et al., 2007: 80	LT, PLT
<i>mandschurica</i>	<i>Thyatira batis mandschurica</i>	Werny, 1966: 33	HT, PT
<i>margaritha</i>	<i>Gaurena margaritha</i>	Werny, 1966: 121	HT, PT
<i>minor</i>	<i>Spilobasis minor</i>	Laszlo et al., 2007: 161	LT, PLT
<i>montana</i>	<i>Tethea albicostata montana</i>	Werny, 1966: 375	HT, PT
<i>naumanni</i>	<i>Isopsestis naumanni</i>	Laszlo et al., 2007 : 171	HT
<i>nigropunctata</i>	<i>Polyploca nigropunctata</i>	Yoshimoto, 1988b: 85	LT, PLT
<i>obscura</i>	<i>Lithocharis obscura</i>	Laszlo et al., 2007: 143	LT, PLT
<i>ochracea</i>	<i>Habrosyne pyritoides ochracea</i>	Werny, 1966: 262	PT
<i>orientalis</i>	<i>Tethea ocularis orientalis</i>	Werny, 1966: 335	PT
<i>orientalis</i>	<i>Thyatira rubrescens orientalis</i>	Werny, 1966: 42	HT, PT
<i>pacifica</i>	<i>Parapsestis cinerea pacifica</i>	Laszlo et al., 2007 : 242	PT
<i>pallescens</i>	<i>Habrosyne argenteipuncta pallescens</i>	Werny, 1966: 299	HT, PT
<i>pretiosa</i>	<i>Gaurena pretiosa</i>	Werny, 1966: 126	HT, PT
<i>pseudoornata</i>	<i>Psidopala pseudoornata</i>	Werny, 1966: 185	HT, PT
<i>roseola</i>	<i>Psidopala roseola</i>	Werny, 1966: 198	HT, PT
<i>rubrescens</i>	<i>Thyatira rubrescens</i>	Werny, 1968: 101	HT, PT
<i>sechuana</i>	<i>Wernya sechuana</i>	Laszlo, Ronkay & Ronkay, 2001: 37	PT
<i>shansiensis</i>	<i>Macrothyatira fasciata shansiensis</i>	Werny, 1966: 224	HT, PT
<i>shansiensis</i>	<i>Tethea ampliata shansiensis</i>	Werny, 1966: 354	HT, PT
<i>sinjaevi</i>	<i>Neotogaria saitonis sinjaevi</i>	Laszlo et al., 2007: 148	PT
<i>stueningi</i>	<i>Epipsestis stueningi</i>	Yoshimoto, 1988c: 409	HT, PT
<i>stueningi</i>	<i>Nemacerota stueningi</i>	Laszlo et al., 2007: 130	HT, PT
<i>subaureata</i>	<i>Melanocraspes subaureata</i>	Laszlo et al., 2007: 86	NT
<i>tapaischana</i>	<i>Thyatira tapaischana</i>	Laszlo et al., 2007: 78	LT, PLT
<i>tapaishana</i>	<i>Habrosyne petrographa tapaishana</i>	Werny, 1966: 271	HT, PT
<i>tiemushana</i>	<i>Thyatira rubrescens tiemushana</i>	Werny, 1966: 44	HT, PT
<i>tsinlingensis</i>	<i>Tethea ocularis tsinlingensis</i>	Werny, 1966: 337	HT, PT
<i>watsoni</i>	<i>Gaurena watsoni</i>	Werny, 1966: 123	HT, PT
<i>yuennanensis</i>	<i>Gaurena florens yuennanensis</i>	Werny, 1966: 79	HT, PT

References:

- Bryk, F. ([1943] 1942): Entomological results from the Swedish expedition 1934 to Burma and British India. Lepidoptera: Thyatiridae J. B. Smith, gesammelt von René Malaise. - Arkiv för Zoologi, 34 A (11): 1-16.
- Laszlo, Gy. M., Ronkay, G. & Ronkay, L. (2001): Taxonomic Studies on the eurasian Thyatiridae. Revision of *Wernya* Yoshimoto, 1987 Generic Complex and the Genus *Takapsestis* Matsumura, 1933 (Lepidoptera). - Acta Zool. Acad. Scientiarum Hungaricae, 47 (1): 27-85.
- Laszlo, Gy. M., Ronkay, G., Ronkay, L. & Witt, T. (2007): The Thyatiridae of Eurasia including the Sundaland and New Guinea (Lepidoptera) - Esperiana 13: 1-687.
- Sick, H. (1941): Neue Cymatophoridae der Höneschen Ausbeuten (Lepid.). - Dt. Ent. Z. 1941 (1/2): 1-9.
- Werny, K. (1966): Untersuchungen über die Systematik der Tribus Thyatirini, Macrothyatirini, Habrosynini und Tetheini (Lepidoptera: Thyatiridae). Inaugural-Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Naturwissenschaften der Mathematischen-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität des Saarlandes. Saarbrücken, 1966: 1-463.
- Werny, K. (1968): Thyatiriden aus Nepal. In: Khumbu Himal, Ergebnisse des Forschungsunternehmens Nepal Himalaya, 3 (1): 101-115.
- Yoshimoto, H. (1988a): Description of a new genus for *Polyploca hoenei* Sick, 1941 (Lepidoptera, Thyatiridae). - Tinea 12 (14): 119-123.
- Yoshimoto, H. (1988b): Further notes on the genus *Epipsestis* Matsumura, 1921 (Lepidoptera, Thyatiridae). - Tyô to Ga 39 (1): 83-89.
- Yoshimoto, H. (1988c): A new *Epipsestis* (Lepidoptera, Thyatiridae) and records of some allies from China based on the Höne collection. - Bonn. zool. Beitr. 39 (4): 409-415.
- Yoshimoto, H. (1989): A new synonym of *Togaria suzukiana* Matsumura (Thyatiridae). - Jap. Heteroc. J. 151: 13-14.
- Yoshimoto, H. (1990): *Takapsestis fascinata* sp. n. from China (Lepidoptera, Thyatiridae). - Nota lepidopterologica 13 (4): 236-241.